



|  |
|--|
| A  |
| wykładzina PCV   |
| plyty włóknowo-cementowe gr.2x10mm (REI30)                     |
| plyta OSB gr.22mm  |
| folia paroprzepuszczalna                                       |
| belki stropowe drewniane 20x24cm/<br>wełna mineralna gr. 23 cm |
| folia paroszczelna PCV   |
| łaty 5x3cm   |
| plyty włóknowo- cementowe gr.2x12,5 mm (REI30)                 |

|  |
|--|
| A'   |
| plyty włóknowo-cementowe gr.2x10mm (REI30)                     |
| plyta OSB gr.22mm  |
| folia paroprzepuszczalna                                       |
| belki stropowe drewniane 20x24cm/<br>wełna mineralna gr. 23 cm |
| folia paroszczelna PCV   |
| łaty 5x3cm   |
| plyty włóknowo- cementowe gr.2x12,5 mm (REI30)                 |

|  |
|--|
| B  |
| dachówka karpiówka podwójnie "w koronkę" |
| łaty 40x60mm mocowane do krokwi          |
| kontrłaty 50x25mm                        |
| membrana paroprzepuszczalna              |
| krokwie drewniane 10x18cm                |

|   |
|---|
| C   |
| plyty włóknowo-cementowe gr.2x10mm (REI30)                    |
| plyta OSB gr.22mm   |
| folia paroprzepuszczalna                                      |
| belki stropowe drewniane 12x20cm/<br>wełna mineralna gr. 15cm |
| wełna mineralna gr. 8 cm                                      |
| folia paroszczelna PCV  |
| łaty 5x3cm  |
| plyty włóknowo- cementowe gr.2x12,5 mm (REI30)                |

|  |
|--|
| E  |
| plyty włóknowo-cementowe gr.2x10mm (REI30)     |
| plyta OSB gr.22mm                              |
| folia paroprzepuszczalna                       |
| belki stropowe drewniane 24x26cm/16x20cm       |
| wełna mineralna gr. 23m                        |
| folia paroszczelna PCV                         |
| łaty 5x3cm                                     |
| plyty włóknowo- cementowe gr.2x12,5 mm (REI30) |

|  |  |                  |         |
|--|--|------------------|---------|
| <div><div>KONSTAR</div><div>BIURO<br/>PROJEKTOWE</div></div>                     | NAZWA INWESTYCJI   |                  |         |
|  | PROJEKT BUDOWLANY ODBUDOWY BUDYNKU<br>MIESZKALNEGO WIEŁORODZINNEGO |                  |         |
|  | ADRES INWESTYCJI   |                  |         |
|  | 44-230 CZERWIONKA-LESZCZYN, UL. HALLERA 6<br>DZIAŁKA NR 2853/236   |                  |         |
| INWESTOR   |  | skala            |         |
| Zakład Gospodarki Mieszkaniowej<br>44-238 Czerwionka - Leszczyny, ul. Ligonja 5c |  | 1:100            |         |
| TYTUŁ RYSUNKU  |  | data opracowania |         |
| PRZEKRÓJ c-c - PROJEKT   |  | KWIECIEŃ 2020    |         |
| PROJEKTOWAŁ  | nr uprawnień   | podpis           | nr rys. |
| mgr inż. arch. Agnieszka OŚLIŹKO   | 10/03/SLOKK  |                  | 6/P     |
| mgr inż. Patrycja SINKA  | SLK/1782/PWOK/07   |                  |         |
| SPRAWDZIŁ  | nr uprawnień   | podpis           |         |
| mgr inż. arch. Joanna FOJCIK   | 42/04/SLOKK/II   |                  |         |
| mgr inż. Marek SUCHAŃSKI   | SLK/6359/PWBKb/15  |                  |         |