

Czerwionka-Leszczyzny 13.05.2022r.

**Zapytanie ofertowe
dotyczące budowy konstrukcji wsporczej dla telebimu zewnętrznego na terenie
przylegającym do Ośrodka Zdrowia w Palowicach wraz z jego dostawą i montażem**

prowadzone w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości
nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł
w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczyinach”
zgodnie z art.2 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019r – Prawo zamówień publicznych

1. Zamawiający:

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
w Czerwionce - Leszczyinach

Adres Zamawiającego:

44-238 Czerwionka-Leszczyzny, ul. Ligonia 5c

tel. 32/ 4311440, 32 4311232

e-mail :

zgm.zp@czerwionka-leszczyzny.com.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

- 1) Wykonanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego oraz dokumentu określającego warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych konstrukcji wsporczej dla telebimu zewnętrznego wraz z jej wykonaniem i uzyskaniem pozwolenia na budowę;
- 2) Budowa konstrukcji wsporczej zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym;
- 3) Dostarczenie telebimu zewnętrznego wraz z jego montażem do konstrukcji wsporczej.

Ad.1) Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego konstrukcji wsporczej oraz dokumentu określającego warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych dla telebimu (wymiary telebimu: max powierzchnia telebimu 3,5m², w układzie ekranu wysokość 1,3mb x szerokość 2,4mb)

Projekty należy opracować przy uwzględnieniu następujących założeń:

- wysokość konstrukcji wsporczej tj. odległość dolnej krawędzi telebimu od gruntu przyległego – ok. 2,0m;
- poziom „0” - przyjęto poziom gruntu przy projektowanym telebimie;
- konstrukcję wsporczą dla telebimu należy wkomponować w przestrzeń zagospodarowania terenu – Zamawiający wymaga udziału Wykonawcy w wizji lokalnej z Inspektorem Nadzoru Zamawiającego celem ustalenia dokładnej lokalizacji. W celu ustalenia terminu wizji należy kontaktować się z Zamawiającym;

- konstrukcję wsporczą telebimu należy zaprojektować jako stopę fundamentową żelbetową wylewaną na warstwie chudego betonu wychodzącą lekko ponad powierzchnię terenu wraz z zamocowanym do niej okrągłym słupem stalowym;
- konstrukcja wsporcza do której będą montowane elementy telebimu musi zostać wykonana z rury kwadratowej lub prostokątnej, mocowanej do słupa wsporczego w taki sposób aby umożliwiała regulację położenia telebimu w poziomie o kąt: 0°- 45°;
- konstrukcja telebimu musi być zamocowana do konstrukcji wsporczej jaką jest okrągły słup stalowy;
- głowica stopy fundamentowej ponad gruntem - w kolorze naturalnym betonu;
- słup stalowy wraz z elementami w kolorze czarny mat RAL 9005 lub zbliżonym;
- konstrukcja wsporcza w kolorze czarny RAL 9005 lub zbliżonym;
- obramowanie telebimu w kolorze czarny mat, RAL 9005 lub zbliżonym;
- w projekcie należy określić wysokość słupa wraz z zakończeniem odpowiednią głowicą;
- w projekcie należy zaprojektować następujące instalacje elektryczne:
 - a) linię zasilającą,
 - b) uziemienie,
 - c) instalację teletechniczną.
- zasilanie telebimu należy zaprojektować z budynku Ośrodka Zdrowia kablem YKY 3x4mm² poprzez podlicznik energii elektrycznej, odcinek kabla pomiędzy budynkiem i słupem wsporczym telebimu należy układać w ziemi zgodnie z obowiązującymi normami, kabel wprowadzić poprzez rurę osłonową fundamentu, dalej rurę słupa wsporczego do rozdzielni urządzenia jakim jest telebim.

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania projektu budowlanego, projektu wykonawczego oraz dokumentu określającego warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych konstrukcji wsporczej dla telebimu zewnętrznego, a także do uzyskania pozwolenia na budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy Prawo Budowlane.

Do realizacji zadania należy zaprojektować i zastosować wyłącznie materiały posiadające aprobaty techniczne lub certyfikaty wyrobów budowlanych na znak bezpieczeństwa.

Ad. 2) Przedmiotem zamówienia jest budowa konstrukcji wsporczej oraz montaż telebimu.

Prace należy przeprowadzić zgodnie z uzyskanym pozwoleniem na budowę, zgodnie z projektem, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp oraz normami.

Wszystkie prace budowlane należy wykonać pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia. Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób skierowanych do realizacji zamówienia będą załącznikami do umowy.

Wszystkie materiały użyte przy realizacji zadania muszą posiadać aprobaty techniczne lub certyfikaty wyrobów budowlanych na znak bezpieczeństwa.

Na wybudowaną konstrukcję wsporczą Wykonawca powinien udzielić 60 miesięcznej gwarancji.

Ad. 3) Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie telebimu zewnętrznego wraz z jego montażem do konstrukcji wsporczej.

Telebim powinien posiadać parametry techniczne nie niższe niż:

- model ekranu LED telebim zewnętrzny;
- ilość wyświetlanych kolorów 16 milionów;
- rozmiar plamki (pixela)- rozmiar plamki 8mm;
- średni pobór mocy 170W/m² powierzchni ekranu;
- maksymalny pobór mocy 550W/m² powierzchni ekranu;
- regulacja jasności automatyczna lub manualna;

- kąt widzenia poziomy ekranu 170⁰ i pionowy ekranu 170⁰
- zasilanie 230V;
- urządzenie powinno posiadać oprogramowanie do zarządzania treścią wyświetlaną na telebimie;
- temperatura pracy -30⁰C do +50⁰C;
- klasa wodoszczelności IP65;
- zastosowanie zewnętrzne - odporność na UV;
- funkcja łączności WiFi (możliwość bezprzewodowego przesyłania informacji na ekran);
- urządzenie powinno umożliwiać zarządzanie wyświetlaną treścią on-line;
- urządzenie powinno umożliwiać odtwarzanie plików graficznych JPG, PNG, GIF i innych;
- urządzenie powinno umożliwiać odtwarzanie plików wideo WMF, AVI, MOV, MP4 i innych;
- urządzenie powinno umożliwiać dzielenie ekranu na strefy w różnych rozmiarach, pozycjach i warstwach oraz wyświetlanie różnych treści na każdym ekranie;
- urządzenie powinno dawać możliwość kreowania treści reklamowych;
- urządzenie powinno umożliwiać zarządzanie harmonogramem i częstotliwością wyświetlania;
- urządzenie powinno umożliwiać podgląd treści w programie;
- urządzenie powinno posiadać funkcję sterowania parametrami ekranu: regulacja jasności, wyłącznik czasowy;
- urządzenie powinno posiadać funkcję różnych wersji językowych, w tym język polski.

Wraz z urządzeniem należy dostarczyć instrukcję obsługi i konfiguracji ekranu LED, obsługi poszczególnych elementów systemu oraz oprogramowania. Instrukcja obsługi i konfiguracji musi być w języku polskim.

Urządzenie (telebim) dostarczone w ramach niniejszego zadania musi posiadać aprobaty techniczne lub certyfikaty odpowiadające określonym normom lub specyfikacjom technicznym (deklaracja zgodności). Oferowany sprzęt musi spełniać normę CE. Dokumenty potwierdzające posiadanie aprobat technicznych, certyfikatów oraz deklaracji zgodności sprzętu muszą zostać dołączone do oferty.

Oferta Wykonawcy powinna obejmować warunki świadczenia usługi polegającej na usuwaniu awarii urządzenia w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia drogą mailową lub telefoniczną. Oferta Wykonawcy powinna uwzględniać warunki gwarancji udzielonej na okres 24 miesięcy. Oferta Wykonawcy powinna obejmować uruchomienie telebimu, wdrożenie całego systemu oraz przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi urządzenia dla wyznaczonych osób.

3. Okres realizacji zamówienia

Realizacja zamówienia będzie następowała w okresie od 06.06.2022r. do 31.10.2022r.

4. Warunki udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy dopuszczenie do obrotu prawnego na terenie RP, gwarantujący wykonanie zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Kryteria oceny i wyboru oferty

Kryterium oceny i wyboru Oferty stanowi całkowita cena ryczałtowa brutto - waga kryterium Cena – 100%.

Wyliczenie nastąpi według poniższego wzoru:

$$A = \frac{\text{Cena najtańszej oferty}}{\text{Cena badanej oferty}} \times 100 \%$$

6. Sposób wyliczenia ceny ofertowej

Wykonawca określa cenę ofertową za realizację zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania całkowitej ceny ryczałtowej brutto za realizację przedmiotu zamówienia.

Cenę należy podać z dokładnością do setnych części złotej (do jednego grosza).

Cenę oferty należy wyrazić w złotych polskich (PLN), cyframi oraz słownie. W przypadku rozbieżności pomiędzy cyfrowym a słownym określeniem ceny, Zamawiający uzna za wiążącą cenę wyrażoną słownie.

Cena ofertowa brutto ma charakter ryczałtowy tzn. musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Na Wykonawcy spoczywa ryzyko z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, a także kosztów oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na te koszty.

W przypadku nieuwzględnienia w ofercie wszystkich robót i innych wydatków niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia, powstałe różnice stanowią element ryzyka Wykonawcy i nie skutkują zwiększeniem wynagrodzenia ryczałtowego.

Po zawarciu umowy z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, rozliczenie z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia dokonywane będzie na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawcę.

Zamawiający będzie stosował mechanizm podzielonej płatności (split payment), o którym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawi taką samą cenę, Zamawiający unieważni postępowanie.

7. Sposób przygotowania i złożenia oferty

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego.

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Postępowanie dotyczące budowy konstrukcji wsporczej dla telebimu zewnętrznego na terenie przylegającym do Ośrodka Zdrowia w Palowicach wraz z jego dostawą i montażem” - nie otwierać przed dniem 26.05.2022r. Na kopercie należy podać nazwę firmy Wykonawcy.

Ofertę musi podpisać osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy. W innym przypadku do Oferty należy załączyć Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej Ofertę.

Formularz Oferty oraz dokumenty składane przez Wykonawcę powinny być opieczetowane i podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 25.05.2022r. do godziny 15:00.

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie podlegają odrzuceniu.
Oferta niezgodna z warunkami zapytania podlega odrzuceniu.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.

Do oferty należy dołączyć:

- dokumenty potwierdzające posiadanie aprobat technicznych, certyfikatów oraz deklaracji zgodności sprzętu (telebimu);
- podpisaną klauzulę informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych sporządzona według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania;
- pełnomocnictwo dla osoby podpisującej Ofertę (jeżeli dotyczy).

Każda strona Oferty powinna być zaparafowana, a cała Oferta wraz z załącznikami powinna być zbindowana lub zszyta w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację.

8. Otwarcie ofert i wybór oferty najkorzystniejszej

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.05.2022r. o godzinie 07:30.

O wynikach postępowania zostaną poinformowani Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Informacja o wynikach postępowania zostanie przekazana na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Wykonawcę w złożonej ofercie.

Informacja o wynikach postępowania zostanie także zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

W toku dokonywania oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty, z zastrzeżeniem możliwości poprawy oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty z Zapytaniem ofertowym niepowodujących istotnych zmian w treści oferty. Zamawiający poinformuje Wykonawcę za pomocą poczty elektronicznej o poprawieniu złożonej oferty.

Po zakończeniu procesu wyboru najkorzystniejszej oferty rozumianego jako upływ terminów wyznaczonych na wniesienie odwołań oraz zakończenie procesu ich rozpatrywania, Zamawiający zaprosi do zawarcia umowy Wykonawcę, którego oferta została ostatecznie wybrana jako najkorzystniejsza.

Wykonawca, który złoży Ofertę w niniejszym postępowaniu będzie pozostawał związany treścią oferty przez okres 30 dni od daty otwarcia ofert.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu mają prawo wglądu w oferty złożone przez innych Wykonawców oraz w dokumentację postępowania na każdym etapie postępowania. Wykonawca może wnieść odwołanie od wyników postępowania w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną (skan dokumentu z podpisem) do Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od zamieszczenia informacji o wynikach postępowania na stronie internetowej Zamawiającego. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu złożenia odwołania ma data i godzina wpływu odwołania do Zamawiającego. W przypadku odwołań wnoszonych na piśmie za pomocą poczty tradycyjnej decydujące znaczenie dla zachowania terminu ma data i godzina wpływu odwołania do siedziby Zamawiającego, a nie data jego wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

Odwołania, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie podlegają odrzuceniu.

O wyniku rozpatrzenia odwołania Zamawiający informuje uczestników postępowania, których dotyczy odwołanie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia prowadzonego postępowania bez podania przyczyny.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do badania ofert złożonych w postępowaniu pod kątem rażąco niskiej ceny w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych oraz pod kątem cen dumpingowych.

9. Określenie sposobu porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

Wszelka korespondencja prowadzona w ramach postępowania, w tym m.in. zawiadomienia, wyjaśnienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną. Składane dokumenty wymagają podpisu osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy.

Wszelka korespondencja prowadzona w ramach postępowania, w tym m.in. zawiadomienia, wyjaśnienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres:

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
ul. Ligonía 5c
44-238 Czerwionka-Leszczyny

Wszelka korespondencja prowadzona w ramach postępowania, w tym m.in. zawiadomienia, wyjaśnienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres:

zgm.zp@czerwionka-leszczyny.com.pl

9. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami

Anna Suczko

adres poczty elektronicznej zgm.zp@czerwionka-leszczyny.com.pl

Tel. (32) 43 11 440 wew. 23

Załączniki do Zapytania ofertowego:

Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy

Załącznik nr 2 – Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

Załącznik nr 3 - Wzór umowy
